





SWI-TEC®

SIEMPRE UNA BUENA IDEA
POR DELANTE

TIENDA NÁUTICA ONLINE

WWW.SWI-TEC.COM



2026











El equipo



Somos un equipo familiar que fabrica-
mos nuestros productos en Porto Cristo,
Mallorca ofreciendo siempre la mejor
selección,innovación y servicio.

Juntos somos fuertes!

La producción

Desarrollamos productos
especiales y únicos para
facilitar su vida a bordo.





Nuestra mascota ***Maxi*** te
guiará a través del catálogo.
Pasadlo bien



En el mástil

4 Elevador SWI-TEC
Funda protectora
5 Elevador: detalles
6 Guíndola
Elevador: bolsa universal
7 Elevador :Accessorios
Rodillo de guía
Cabo de 4m
Cinturón mástil
8 Peldaños
9 Sistema de elevación para personas en silla de ruedas
Asiento especial para personas en silla de ruedas.

Ayudas a bordo

10-13 Hydrogenerador Estandard + Universal
Genere electricidad de manera sencilla
14 Antigaviotas «Universal»
Una protección ideal
15-16 Accesorios para antigaviotas universal
17 Anti gaviotas para tope de mástil y crucetas, Anti gaviotas multiuso
18 Grúa para fueraborda
Arnés para fueraborda
19 Protección anti-rata
¡Tambien para buques de carga!

Ayudas a bordo

20 Soporte para embarcación auxiliar
21 Soporte de defensa para candelero
Ahora también en blanco
Hebilla de abrazadera para cintas
Cinta velcro 3M
22 Soportes obenques/Pulpo para vela
RopeFix fija cabos

Fondeo

23 NUEVO! Seguro para cadena
Ahora también para superyates
24-26 Orinque automático
Orinque :accessorios
Soporte para boya
Iluminación para el Orinque
Vea su orinque durante la noche
Adhesivos
27 Cadena para boyas de amarre
¡No más cabos rotos en las boyas de amarre!
¡A partir de ahora está seguro con las boyas de amarre!
Estabilizador
28 Ancla - Original Bugel, conector de bola y antirrobo



Amarre

29 Gancho de amarrar
30 Bichero
Gancho liberador
31 Gancho para guías de muerto
32 Safety Lock

Viento & Sol

33 NUEVO! Kit de toldo
Para embarcaciones a motor pequeñas, medianas y a vela
34 Airedor textil
Mosquitera / Tenax
Protección contra los mosquitos
35 FixTop & RollTop
Toldo para su embarcacicón
36 Funda de winche
Funda para tensores

Seguridad

37 Antirrobo para escotillas
38 Escalera de emergencia
39 Seguro contra robos para velero
«Estándard»
«Deluxe»
Desarollo para su seguridad a bordo

Pasarelas

40-42 Pasarelas
¡*Varios modelos diferentes!*
Pasarelas a medida
43 NUEVO! Moqueta antideslizante
Perfecto para perros y gatos a bordo
Bolsa
Pié de gallo tipo percha
44 Soporte de pasarelas

Bolsas

45 Bolsa de herramientas
46 Bolsa combinada
Bolsa universal pequeña
Bolsa para mapas náuticos
47 Bolsa universal
Bolsa para guardamancebos
Bolsa de mástil para drizas
48 Bolsa multiuso
Bolsa manivela
Bolsa para cabos

Varios

49 Prensa ajos
Salero y Pimentero
50 Soporte bebidas y botellas
51 Caja para tornilleria
52 Presentación SWI-TEC
53 SWI-TEC Internacional

SWI-TEC Elevador



¡Solo y seguro sobre el mástil sin ayuda ajena!

- Completamente protegido a cualquier altura
- Trabajar solo en el mástil
- Las manos están siempre libres
- No necesita fijaciones en el mástil
- Elevador con doble sistema de seguridad
- Transmisión 1 : 10
- Otras funciones: bajar un fueraborda o dinghy, o para izar una persona que se ha caído al agua
- Dos modelos disponibles: (hasta una altura de mástil de 13 m o hasta una altura de mástil de 25 m)

El elevador viene equipado con un cabo sin fin de la altura de su mástil.

Art. No.	1001	1002
Hasta:	13 m	25 m
Transmisión:	1:10	1:10
Peso:	6,7 kg	7,6 kg
Medidas:	Ø = 165 mm L = 215 mm	Ø = 185 mm L = 215 mm
Carga máxima:	150 kg	150 kg
Resistencia rotura cable:	2100 kg	2100 kg
Material:	Acero inoxidable V4A, aluminio, plástico	



Con certificado de German Lloyd!

En los pedidos indiquen siempre indiquen la altura del mástil, por favor.







Accesorios Elevador: Funda Protectora



Una protección para el elevador de mástil y para el mismo mástil con la funda de neopreno.

Protege:
- el elevador del mástil y al mástil contra golpes
- el tope contra raspaduras
- el elevador durante su almacenaje

Art. No.	1005
para elevador de	13 m & 25 m
Material:	Neopreno, 7 mm
Peso:	0,5 kg

SWI-TEC Elevador



Anillo para colgar en inox

Reducción 1:10 para subir más fácil al mastil

Eje 4-cantos para enrollar el cabo de trabajo

Polea con perfil antideslizante

Tambor para enrollar el cabo de trabajo

Seguro de pasador rápido

Guía para el cabo de trabajo

Guía pivotante para cabo sin fin

Cuerda Dyneema con 2100 daN resistencia de rotura

Rodillos para guíar el cabo dentro de la polea

Doble freno de disco para mayor seguridad

Guíndola «Estándard» y «XXL»



¡Homologado por la entidad autorizada!

- Asiento con una tabla de madera cosida
- Nueva versión más completa
- Seguro en caso de desmayo
- Construido con materiales sólidos
- 4 bolsillos más grandes para las herramientas
- Incluido grillete de inox
- Volumen reducido (se suministra plegada en una bolsa)
- Incluye fijación para taladradora y bolsillos para herramientas

Modelo XXL

- Con respaldo regulable
- Tabla de madera más gruesa
- Más ancho

Un «excelente» en la seguridad: ¡Las guíndolas te protegen en caso de desmayo!

Art. No.	2001 «Estándard»	2000 «XXL»
Peso:	2 kg	3,7 kg
Capacidad de carga:	150 kg	170 kg
Resistencia rotura cuerda:	2170 kg	3000 kg
Madera:	47 x 21 x 1,5 cm	50 x 24 x 2 cm
Material:	Mezcla de algodón-poliamida	
Cinturilla:	125 cm	145 cm



Accesorios elevador: Bolsa Universal



¡La bolsa universal a bordo y en casa!

- La bolsa perfecta para el elevador y sus accesorios
- Para guardar el orinque en la caja del ancla
- Volumen reducido
- Multifuncional

Art. No.	3009
Material:	Mezcla de plástico de alta calidad con caucho de espuma
Peso:	0.8 kg
Medida:	400 x 250 x 250 mm

Accesorios elevador: Rodillo de Guía



Video Demo
www.swi-tec.com

¡De esta forma se puede accionar el elevador de mástil sin dificultad en alta mar!

- Montar directamente en el mástil alrededor del génova enrollado
- Protege el elevador de mástil contra golpes
- Se puede usar como guía de *Blister*

Art. No.	1003
Material:	Bolas de madera de haya, cable de acero inox. (4 mm) AISI 316
Medida:	700 mm

Accesorios elevador: Cabo de 4 m



¡Posibilita su uso también como *un aparejo*!


- Para la maniobra: "hombre al agua"
- Para acoplar el motor fueraborda al dinghy
- Para levantar un dinghy del agua ...
- Para montaje o desmontaje de un agregado como caja de cambios, batería, generador etc...

Video Demo
www.swi-tec.com

Art. No.	1004
Medida:	4 m
Cabo:	Ø = 10 mm empalmada



Accesorios elevador: Cinturón Mástil



¡Subir al punto más alto del mástil!

- Trabajo seguro en la parte alta del mástil
- Para reparaciones o montajes por encima del mástil
- Se puede ajustar a cualquier talla

Video Demo
www.swi-tec.com

Art. No.	1006
Material:	Poliester, 50 mm
Resistencia de carga:	1000 kg




Peldaños



El otro camino hacia la altura...

Peldaños de acero inoxidable

- Con anillo para pasar un cabo que evita el bloqueo de drizas
- Construcción sencilla
- Acero inoxidable, V4A
- Diseño estilizado
- Aspecto discreto sobre el mástil
- Adaptable a cualquier mástil
- Peso reducido





Art. No. 1009	Peldaños
Material:	Acero inox. AISI 316
Ejecución:	6 agujeros
Medidas:	20 x 20 x 17 cm
Peso:	170 g



Art. No. 1068	Peldaños plegables
Material:	GfK / nilón
Ejecución:	5 agujeros
Medidas:	14,8 x 7,7 x 3,5 cm
Peso:	164 g

Peldaños de plástico, plegables

- apropiado conjunto del elevador en lugar del cinturón de mástil
- Fibra de vidrio de plástico unido con nilón
- Fácil de plegar
- Antivibraciones



Art. No. 2002	Remaches Monel
Material:	Monel
Ejecución:	Longitud de sujeción
Medidas:	Ø 4,8 x 16,5 mm

SWI-TEC Sistema de elevación para personas en silla de ruedas

Elevador de mástil con asiento especial para personas con limitaciones de movilidad



Ahora es posible el traslado seguro y sin peligro de la pasarela al barco. El asiento nuevamente desarrollado y seguro para casos de desmayo, les hace la vida todavía más fácil a personas con discapacidad. Ahora, también pueden embarcar o desembarcar personas que necesitan la silla de ruedas o para las que la batayola constituye una barrera insuperable.

- Vivir la experiencia a bordo de un velero es posible y fácil para personas con dificultades de movilidad
- Exclusivo: Hemos desarrollado un dispositivo de elevación propio, especialmente para su uso a bordo
- Traslado seguro y sin peligro de la pasarela al barco
- No se necesitan herrajes en el mástil
- En caso necesario, simplemente enganchar el aparato en la botavara de la vela mayor o en el tangón
- Multiuso – también para salvamento en caso de hombre al agua





Art. No. 5091	Arnés para la transferencia
Peso:	1,8 kg
Carga de personas:	150 kg
Material:	mezcla de algodón y poliamida cinturones de poliéster barra transversal, mosquetones y anillas de acero inoxidable

Incluye bolsa impermeable para el almacenamiento

El elevador SWI-TEC no está inluido, hay que pedirlo por separado!








Hydro Charger Stándar

¡Disponga de energía suficiente a bordo en todo momento!

Con solo bajar el generador en el agua mientras navega, se produce electricidad automáticamente y se cargan las baterías.

- Características principales:
- Construcción extremadamente robusta en acero inoxidable V4A
- Ángulo ajustable según la inclinación del espejo de popa, asegurando una posición vertical óptima del generador en el agua.
- Base con contraplaca reforzada, disponible también por separado.
- Sistema de montaje rápido mediante cierre de seguridad con pestillo.
- Se entrega completamente listo para instalar.
- Puede plegarse hacia arriba o hacia abajo durante la navegación gracias a un sistema cuádruple de poleas.
- Encaje automático en posición de funcionamiento, sin tensión en la cuerda durante la navegación.
- Liberación instantánea gracias a una cuerda independiente que se activa con un tirón brusco.
- Puede plegarse verticalmente hacia arriba cuando no se usa o cuando las baterías ya están cargadas.
- Topes laterales que limitan el movimiento tanto en el agua como al subirlo.
- Diseño ergonómico y de fácil manejo.
- Libre de mantenimiento.



Hydro Charger Stándar

Art. Nr. 7147 (12V) 7148 (24V) con soporte estándar

Medidas: 115 x 30 x 10 cm Peso total: aprox. 18 kg



Unidad de Control.

Versátil y eficiente: la solución perfecta para gestionar múltiples fuentes de energía a bordo.

Características destacadas:

- Tensión de carga ajustable entre 16 y 32 V, ideal para compensar pérdidas de tensión en el sistema.
- Incorpora un sistema de libre giro del generador al alcanzar la tensión máxima configurada de la batería.
- Entrada adicional para panel solar o generador eólico.
- Salida adicional para consumidores directos, con conexión/desconexión automática según la tensión de la batería.

Potencia total máxima:	1000W (Hidrogenerador hasta 600 W, Paneles solares 400 W, max. 60vdc!)
Tipos de baterías compatibles:	12 V / 24 V, a partir de 200 Ah / 100 Ah, Reconocimiento automático de la tensión
Tensión de corte de carga (ajustable):	16 V / 32 V
Tensión mínima para desconexión de carga:	11 V / 22 V
Corriente máxima de carga:	40 A (20 A a 24 V)
Pérdida de carga:	≤ 45 mA
Dimensiones:	27,8 × 13,3 × 7,5 cm
Peso:	1,6 kg
Condiciones de funcionamiento:	Temperatura: de -10 °C a +50 °C, Humedad relativa: 0 % – 90 %

¡Instalar en el interior del barco, nunca en cofres o compartimentos húmedos!



Soporte Estándar

Robustez y fiabilidad para una instalación segura del generador.

- Soporte de acero inoxidable con pieza intermedia de plástico resistente.
- Incluye contraplaca de fijación para mayor estabilidad.
- Suministrado con un juego completo de tornillos, tuercas y el pasador de seguridad.


Hydro Charger Universal

Nuevo

¡La solución ideal para la navegación!


Coloque el Hydro Charger fácilmente antes de zarpar y genere electricidad automáticamente durante toda la navegación.

- Construcción ligera pero robusta en acero inoxidable Aisi 316, (V4A).
- Ángulo ajustable según la inclinación del espejo de popa a través de placa perforada con distintos ángulos garantizando siempre una posición vertical en el agua.
- Montaje y desmontaje fácil y seguro mediante cierre de seguridad con pestillo.
- Incluye regulador controlable mediante smartphone Android (sin necesidad de SIM, vía Bluetooth).
- Corriente de carga de hasta 20 A a 12 V.
- Paso de la hélice ajustable según la velocidad de navegación (configurado de fábrica según especificaciones del cliente).
- Se entrega completamente listo para instalar.
- El Hydro Charger se suministra sin soporte. Los soportes se ofrecen como accesorios según el tipo de uso o navegación.
  - Soporte estándar (Ref. 7109): recomendado para embarcaciones que realizan navegación costera. El montaje y desmontaje del generador debe realizarse siempre con la embarcación parada.
  - Soporte abatible (Ref 7111): ideal para embarcaciones que navegan en alta mar. Tiene un rango de movimiento de 25° en cada lado y se puede girar 180° para montar y desmontar el generador con la embarcación en movimiento.
  - Soporte angular (Ref 7110): ideal para instalar en la plataforma de baño.
- Diseño ergonómico. Libre de mantenimiento.



Ref. 7105 (12V + Unidad Control) / Ref. 7106 (24V con controller del stándar)

Medidas: 90 x 28 x 8 cm Peso total: aprox. 8 kg



Unidad de Control Inteligente 12V (Powerbox + App Android)

Control total del sistema de carga desde tu smartphone, sin necesidad de SIM ni conexión externa.

- Compuesta por una Centralita (electrónica de potencia) y una aplicación Android para visualización y configuración vía Bluetooth.
- Puede encenderse remotamente mediante cable de control remoto; en estado apagado no consume energía, permitiendo su conexión directa a la batería.
- Visualización de parámetros clave del sistema en tiempo real.
- Tensión de batería, corriente de carga, cantidad de carga acumulada (Ah) desde el último encendido, tensión del generador, velocidad del generador (rpm), temperatura de la electrónica.
- Estados del regulador, valor PWM del ciclo de carga, velocidad GPS (a través de la app Android, sin necesidad de tarjeta SIM).

Datos técnicos:

- Consumo de energía: 30–40 mA según brillo de pantalla / 0 mA en modo apagado (con interruptor remoto en OFF).
- Corriente máxima de carga: 20 A (limitado electrónicamente).
- Tensión de carga: 12 V o 24 V.
- Tensión final de carga: programable entre 13,8 V y 15 V en incrementos de 0,1 V.



Soporte fijo (Ref. 7109)

Soporte de acero inoxidable con inserción de plástico resistente y contraplaca de refuerzo.

- Incluye un juego completo incluido contraplaca, tornillos, tuercas y el pasador de seguridad.
- Peso: 1 kg
- Medidas: 5 × 20 × 5 cm




Generador

- Funcionamiento silencioso gracias a una caja de engranajes especial.
- No se requieren altas revoluciones, ya que el sistema usa una relación de transmisión reducida.
- Eficiencia optimizada mediante engranaje ajustado específicamente.
- Sin vibraciones en la hélice, gracias al acoplamiento integrado.
- Diseño hidrodinámico para ofrecer mínima resistencia al agua.
- Doble sellado en ambos extremos con 2 juntas tóricas (O-Rings) por cada lado.
- Eje de la hélice con múltiples rodamientos.
- Carcasa de aluminio anodizado duro y tapa de plástico técnico especial.
- Perfil de aluminio anodizado diseñado para ofrecer la mínima resistencia al flujo de agua.
- Separación mecánica entre la hélice y el engranaje: el acoplamiento impide que las fuerzas de la hélice afecten al sistema interno.
- Generación de carga a partir de 3 nudos de velocidad (dependiendo del paso de la hélice).
- Mejor refrigeración interna gracias a la lubricación con aceite.



Hélice

- Cuerpo principal fabricado en plástico técnico especial.
- Palas de aluminio recubiertas con pintura especial (powder coated).
- Paso ajustable según tipo de embarcación y velocidad promedio de navegación (configurado de fábrica).
- Palas reemplazables, en caso de rotura por colisión.
- Palas diseñadas con tecnología CFD (dinámica de fluidos computacional) para optimización de forma y torsión.
- Diámetro total: 36 cm







ACHTUNG!

Importante para el uso con baterías de litio

Es posible operar el Hydro Charger con baterías de iones de litio, pero siempre previa consulta con el fabricante de la batería. En este caso, es obligatorio instalar un relé de desconexión entre el Hydro Charger y el regulador de carga, ya que de lo contrario el regulador podría dañarse.

Accesorios Hydro Charger Stándar



Soporte angular para plataforma de baño Ref. 7210
Soporte angular de acero inoxidable, muy resistente, para montar el Hydro Charger Stándar en prácticamente cualquier plataforma de baño.

- Material: Acero inoxidable
- Peso: aprox. 2,4 kg
- Medidas: 26,5 × 7 × 26 cm

Accesorios comunes: Hydro Charger Stándar y Universal



Protección para hélice (3 piezas) Ref. 7113
Evita deformaciones en las palas de la hélice durante el almacenamiento, que podrían afectar negativamente al paso.

- Las 3 tapas protectoras se colocan sobre las palas y se aseguran con topes de goma.
- Fácil de instalar y retirar.

Accesorios Hydro Charger Universal



Soporte angular desmontable para plataforma de baño Ref. 7110
Permite desmontar fácilmente el soporte del Hydro Charger cuando no está en uso, liberando el espacio en la plataforma de baño.

- Solo queda una placa plana discreta una vez desmontado.
- Peso: aprox. 2,1 kg
- Medidas: 20 × 5 × 20 cm





Soporte abatible Ref. 7111
Al navegar, el soporte gira automáticamente hasta 25° a cada lado, según la posición, lo que garantiza que el generador siempre se mantenga vertical en el agua.
También se puede girar 180° hacia arriba tirando del cabo de la palanca de seguridad y del cabo de arrastre fijado a la cola. En el momento de bajar, el generador puede volver a su posición de trabajo en el agua, donde se bloqueará automáticamente gracias en su engranaje pivotante.

- Peso: 1,6 kg
- Medidas: 5 × 30 × 6 cm



Pantalla auxiliar con cable de 3 metros Ref. 7108
Permite visualizar en todo momento los valores de rendimiento del sistema de carga.



Relé de potencia para baterías de litio Ref. 7153 12V / /7154 24V
Relé de seguridad necesario para usar el Hydro Charger con baterías de iones de litio.

- Interrumpe automáticamente el flujo de corriente del generador cuando las baterías están completamente cargadas.
- Protege el regulador frente a sobrecargas.



Bolsa de transporte y almacenamiento Ref. 7112
Bolsa robusta de PVC con asa para guardar el Hydro Charger de forma segura y limpia cuando no se utiliza.

- Material: PVC resistente.
- Ideal para almacenamiento a bordo.

Antigaviotas Universal

El nuevo antigaviotas universal



El antigaviotas universal está compuesto por un cuerpo del que salen 9 varillas con unas pequeñas bolas en sus extremos. La unión entre el antigaviotas y su soporte, es a bayoneta, es decir, de media vuelta. El soporte tiene un espesor de 15 mm y se puede instalar fácilmente en qualquier sitio con 2 tornillos.

El manejo es muy fácil: el cuerpo con las varillas se engancha al soporte mediante un giro en sentido contrario a las agujas del reloj y se aprieta el seguro hacia abajo para bloquear la pieza.

Las varillas se pueden quitar y poner según la necesidad. Por ejemplo: en un montaje en una plataforma las varillas que pueden molestar al casco del barco, pueden quitarse.





Art. No 2100	Anti gaviotas Universal
Material:	Delrin, varillas de poliéster
Medidas:	L = 1,60 m
Diámetro abierto:	Ø aprox. 2,7 m
Peso:	0,7 kg

Incluye bolsa impermeable para almacenamiento



Video Demo
www.swi-tec.com





Accesorios para antigaviotas universal

Art. No. 2106	Soporte botavara
Material:	PVC
Medidas:	15 x 15,5 cm
Peso:	0,25 kg

Con correas de 1,5 m de largo y 2 hebillas de abrazadera ajustables, el soporte se adapta a casi todos los yates de vela. El soporte se fija a la botavara mediante correas y hebillas, fijando el antigaviotas con el cierre de bayoneta.



Art. No. 2110	Soporte barandilla
Material:	Nylon (Delrin)
Medidas:	Medida del disco Ø = 80 mm
Peso:	0,5 kg

Este soporte se puede montar en cualquier sitio (barandillas, pasamanos,...) La sujeción de barandilla viene junto al soporte universal del anti gaviotas.



Art. No 2105	Soporte para toldos
Material:	Delrin, PVC
Medidas:	220 x 180 mm
Peso:	0,3 kg

El kit del soporte para toldos contiene el soporte de bayoneta, dos discos de plástico y un juego de tornillos, tuercas y arandelas. Su fijación es muy sencilla: una vez escogido el lugar para su instalación, se hacen 2 pequeños agujeros en el toldo, se coloca un disco arriba y una abajo y se atornillan.



Art. No. 2102	Soporte extra
Material:	Delrin
Medidas:	Medida del disco Ø = 80 mm

El soporte extra para una instalación adicional del anti gaviotas universal



Accesorios para los antigaviotas universal

Art. No. 2111	Soporte Télescópico
Material:	Acero inox., Aisi 316, hilos poliéster
Medidas:	Extensible 0,7 - 1,3 m diámetro tubo: 25 / 30 mm
Peso:	1,5 kg







El soporte telescópico de acero inoxidable indestructible permite colocar la protección universal contra gaviotas en plataformas de baño y portaequipos. Es ligero, manejable y rápido de montar y desmontar.

Simplemente instale y fije el poste telescópico, luego coloque la protección universal contragaviotas con el cierre de bayoneta. 3 estribos de fijación le dan la oportunidad de asegurar el telescópico, para esto recomendamos nuestro kit de montaje (Art. No. 2072)

Art. No. 2071 Pie (con articulación esférica)

Material: inoxidable, Aisi 316
Desea configurar su antigaviotas y no tiene la opción de adjuntarlo bien a bordo. También hemos desarrollado la solución perfecta para esto con nuestro pie ajustable. La articulación esférica proporciona la flexibilidad necesaria. En combinacion con el télescópico art. no. 2111 y el juego de fijación art. no. 2072 es un soporte adicional.





Art. No. 2072 Juego de fijación

Nuestro kit de montaje es adecuado para el soporte telescópico universal.

Los 3 cinturones de poliéster (4 m x 3 cm) con cierre rápido le dan un agarre seguro y puede disfrutar de la vida a bordo, libre de excrementos de pájaros.





Art. No. 2081 Soporte universal para barandilla

El soporte universal para sombrilla, antigaviotas etc.
El soporte universal se puede utilizar para todos los objetos con una varilla de hasta Ø 32 mm.
El lado opuesto puede alcanzar una abertura de hasta 42 mm (redondo o cuadrado) y puede fijarse en cualquier posición hasta 360 °.



Antigaviotas para el tope de mástil



Proteja el tope del mástil o los rolbars con este anti gaviotas.

El antigaviotas para el tope de mástil recién desarrollado proteje su barco desde una gran altura.
La sección central de rotación proteje aun más y la inclinación es ajustable.

El antigaviotas también es utilizable en los rolbars, los techos de la cabina y más.

Art. No.	2091
Modelo:	Tope de mástil / Rolbar
Material:	PVC, Alu anodizado, hilos de poliéster
Medidas:	Altura = 0,5 m, Ø ca. 1 m tubo: Ø 22 mm

Antigaviotas extensible para crucetas

Nuevo



¡Protección también para las crucetas!

El sistema de protección de gaviotas se caracteriza por su sencillo sistema de enchufe, que permite conectar una infinidad de piezas. De esta manera se pueden proteger zonas como crucetas de barcos contra los excrementos de pájaros.





Art. No.	2090
Modelo:	Crucetas
Material:	Plástico, Varillas de poliéster con tapones protectores
Medidas:	25 x 3 x 6,5 cm

Antigaviotas multiuso

Nuevo



Ahuyenta a las molestas aves y protege eficazmente tus áreas de las heces de aves con nuestro innovador dispositivo ahuyentador de aves multiusos! Esta solución de alta calidad está diseñada específicamente para áreas pequeñas y puede cubrir un diámetro de 50 cm.



Art. No.	2092
Material:	Nylon (Delrín), Varillas de poliéster con tapones protectores

Grúa para fueraborda

2 opciones de montaje:

La grúa se puede unir a la barandilla o al soporte de la barandilla!





Suba o baje su motor fueraborda de manera fácil y segura!

- Polea reductora 1/4
- Para diámetros de barandilla verticales y horizontales de hasta 30 mm
- Funcionamiento simple
- Doble tubo para mayor carga
- Larga vida útil gracias al acero inoxidable (V4A)
- Ideal para subir la compra
- Se entrega lista para usar



Art. No.	5200
Cabo:	15 m / Ø 10 mm
Medida:	150 x 70 cm
Material:	acero inoxidable (AISI 316)
carga máxima:	hasta 100 kg
Peso:	2,7 kg
Diametro de tubo:	Ø 42,5 x 2,6 mm

Gracias al soporte inferior se puede montar en cualquier lugar y su montaje y desmontaje es muy fácil.



Cinta para fueraborda



¡La solución perfecta!

- Ayuda a cargar el motor de forma cómoda y segura
- Puede dejarse la cinta montada mientras esté funcionando el motor





Art. No.	4042
para:	2 – 4 PS
Art. No.	4045
para:	4 – 20 PS
Material:	100 % Poliéster
Carga máxima:	max. 50 kg

Protección antiroedores












«Más vale prevenir que curar»

- Giratorio y plegable
- No más roedores a bordo
- Fácil de fijar, muy efectivo, compuesto de dos partes
- Utilizar cuando esté fondeado o amarrado en el puerto
- Disponible en dos diferentes medidas
- Se puede usar también en la cadena del ancla
- Utiliza poco espacio de almacenaje
- Gomas reemplazables

Para buques de carga y superyates

Art. No.	1125	1126
Cabos hasta:	Ø 75 mm	Ø 100 mm
Ø del disco:	800 mm	800 mm
Material:	PVC / polistirol	
Peso:	2,7 kg	2,7 kg



Art. No.	1122	1124
Para cabos:	desde 15mm hasta Ø 30 mm	Ø 45 mm
Medidas Ø del disco:	360 mm	450 mm
Material:	PVC / polistirol	
Peso:	500 g	900 g

Soporte auxiliar pivotante



¡Así de fácil puede guardar su embarcacion auxiliar!

- Para veleros y barcos a motor
- Con seguro de bloqueo con dos posiciones
- Fácil de manejar
- La madera se puede cortar según el casco de la auxiliar (se suministra sin cortar)
- Se entrega con 2 contraplacas macizas
- En acero inoxidable 316 y rodamientos de bronce
- Capacidad de carga muy alta





Art. No.	8030
Material:	Acero inoxidable 316 / Teka (Iroko)
Vol. de entrega:	2 unidades con contraplacas, 2 cintas y tornillos
Carga máxima:	200 kg cada soporte, peso: 24 kg / unid.
Medidas:	Largo total: 1080 mm, soportes base: 250 x 180 x 8 mm, largo de la madera: 900 x 60 x 200 mm

Soporte auxiliar desmontable



¡La manera mas simple para sujetar la base durante la navegación!

- Perfecto para plataformas con espacio para auxiliar, jetski etc.
- Cuando la auxiliar está en el agua, se quitan los soportes y la plataforma queda despejada.
- Las maderas se pueden cortar según la forma del casco (entregado como en la foto de abajo).

Art. No.	8027	Juego completo desatornillable
Material:		Acero inox. 316 / Teka (Iroko)
Volumen de entrega:		4 discos, 4 ángulos, 4 tornillos M8 con cabeza de plástico, 2 correas, 2 trozos de madera (sin cortar en forma), tornillos
Peso:		6 kg
Medidas:		Madera: 600x50x100 mm, Disco Ø 65 mm, Ángulo 70x40x50 mm



Art. No.	8028	Juego completo encajable
Material:		Acero inox. 316 / Teka (Iroko)
Volumen de entrega:		4 tinteros,4 contrapiezas, 4 argollas plegables para asegurar, 2 cintas, 2 trozos de madera (sin cortar en forma), 40 tornillos
Peso:		4 kg
Medidas:		Madera: 600x50x100 mm, tinteros: diámetro disco Ø 40 mm, profundidad: 50 mm, diámetro exterior tintero Ø 15 mm



Piezas de montaje de las bases


Art. No. 802800	Tinteros para soporte auxiliar (Juego de 4)
Tinteros:	diámetro disco Ø 40 mm, profundidad 50 mm
diámetro exterior tintero:	Ø 15 mm
Contrapiezas:	60 x 40 mm
Material:	Acero inoxidable 316, incl. tornillos
Agujero del tornillo:	Ø 4 mm



Art. No. 802700	Escuadras para soporte auxiliar (Juego de 4)
Medidas:	70 x 40 x 55 mm
Disco:	Ø 65 mm
Material:	Acero inoxidable 316, incl. tornillos



Soporte de defensa para candelero



¡El sitio perfecto para atar las defensas!





- Fácil y rápido de atar
- Ajuste de altura muy sencillo
- El cabo se aprieta con solo presionar el botón
- Evita tensión en el cable de la barandilla
- Reduce la longitud de los cabos
- Más adecuado estéticamente al no quedar ningún cabo colgando de la barandilla
- Hay 2 modelos disponibles (25 y 30mm)
- Se puede dejar puesta la defensa siempre en el soporte
- Para sacar, solamente hay que girar 90°, desenganchar y guardar junto con la defensa
- Un regalo bonito y original
- Un precio económico con el juego de dos
- Con seguro aparte

Soporte defensa rojo (set de 2)

Art. No.	2061
Juego de 2:	Ø 25 mm
Colores:	rojo
Material:	Polietileno / acero inoxidable
Realización:	de 6 mm hasta 12 mm de cabo
Peso:	120 g (130 g)

Soporte defensa azul (set de 2)

Art. No.	20611	20621
Juego de 2:	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Colores:	azul	azul
Material:	Polietileno / acero inoxidable	
Realización:	de 6 mm hasta 12 mm de cabo	
Peso:	120 g (130 g)	

Hebilla de abrazadera para cintas

Art. No.	507419	404509
Para cintas de:	20 mm	25 mm
Dimensiones:	3,5 x 3,0 cm	4,7 x 3,7 cm
Material:	Aluminio anodizado (según DIN 5292)	



Cinta velcro 3M

Art. No.	8079
Ancho:	2,5 cm
Color:	Transparente
Unidad de pedido:	1 metro

Atención! La cinta de velcro de 1 metro produce una superficie de union efectiva de 0,5 metros de largo.



Soporte para obenques

¡Utilizad el sitio de los obenques! La solución para todo lo que está suelto en la cubierta

Soportes de obenques para bichero

- Montaje fácil
- El bichero está siempre a mano
- Nuevo: Incluye cinta de «Velcro»

Soportes de obenques para fijar cabos

- Apropiado para todos los cabos a partir de Ø 4 mm
- Los cabos se pueden secar más rápido
- También es apropiado para mangueras de agua

Soportes de obenques con gancho

- Para todo lo, que se puede colgar
- Para fijar la pasarela
- Para fijar un toldo







Art. No.	Acero inoxidable AISI 316
2042	Soportes obenques bichero
2043	Soportes obenques RopeFix
2045	Soportes obenques con gancho

Pulpo para velas

¡Asegurar las velas con rapidez y seguridad!

- Se acabaron las gomas «saltarinas»
- Ajuste de las cintas en diagonal y longitudinal
- No es peligroso porque no hay cintas de goma
- Varios modelos (desde 4 hasta 6 cintas)
- Resistente a los rayos UV
- Lavable
- Regulación individual
- No contiene elásticos peligrosos
- Seguridad con cierres rápidos
- Manejo sencillo







Art. No.	5060 Pulpo «S»	5070 Pulpo «M»	5071 Pulpo «L»
longitud de la percha:	2,5 – 4 m	4 – 5 m	5 – 6 m
Cintas:	4	5	6
Color:	blanco	blanco	blanco
Material:	cinta de poliéster de 3 cm		

RopeFix - fija cabos (tres piezas)

¡Se terminó el enredo de cabos!

- Juego de tres unidades
- Se acabaron los cabos sin estibar
- Montaje sencillo
- Empleo múltiple

Art. No.	2051
Medidas:	Ø = 35 mm
Longitud:	30 cm
Peso	15 g





Gancho de fondeo «Estándard» & «Deluxe»

¡Fondeo tranquilo y seguro!

- Empleo sencillo, junto con nuestro bichero (modelo «Deluxe»)
- Enganchar, amarrar y se descargará la cadena del ancla y el molinete
- Se puede desenganchar también con la tensión de la cadena
- No más ruidos de cadenas
- Tiene un efecto reductor
- Cabo de 5 m con gaza



Acero inox



Cabo de poliester

Modelo «Deluxe»

- Se puede enganchar desde el barco
- Con nuestro gancho especial para barcos, es aún más fácil enganchar el gancho a la cadena



Desenganchar solamente tirando el cabo rojo (modelo «Deluxe»)



NUEVO: Recibirá el adaptador de bichero de forma gratuita con la entrega de los modelos deluxe!

Seguro para cadena del ancla para catamaranes «Estándar» & «Deluxe»

- Versión véase arriba
- Con 2 x cabos de 6 m con gaza
- Para cabos de 8 hasta 13 mm

Estándar



Deluxe



También disponible para super-yates

Nuevo



				Superyate	Superyate	Catamaran	Catamaran	Catamaran
Cadena:	6/8 mm	10 mm	12/13 mm	10 - 16mm	18 - 22 mm	8 mm	10 mm	12/13 mm
Cargo máxima:	1000 kg	1200 kg	1600 kg	3500 kg	4500 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg
Peso:	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,8 kg	1,4 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg
Medidas:	120 mm	120 mm	150 mm	220 mm	270 mm	120 mm	120 mm	150 mm
Largo cabo:	5 m	5 m	5 m			2 x 6 m	2 x 6 m	2 x 6 m
	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm			Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm
«Estándar»	1028	1029	1038			10282	10292	10382
«Deluxe»	10283	10293	10383			10284	10294	10384
«Sin Cabo»	10281	10291	10381	1041	1070	10281	10291	10381



Orinque Automático

El Original

Soporte para agarrar el orinque

Acero Inox (V4A)

Cinta reflectante
de seguridad (3M)

Mecanismo especial de
enrollado para el cabo

Protección a bordo



Fabricación sólida
y elegante de plástio



Resistencia contra rotura de 500 kg

Longitud de cinta de 20 m
Posibilidad de alargar la cinta 10 m más



¡Señale su ancla con el orinque «Original» de SWI-TEC!



- Copiado a menudo pero nunca mejorado
- Más de 25 años en el mercado!
- Longitud de cinta de 20 m
- Anclaje cómodo y sencillo
- Mecanismo especial de enrollado de la cuerda
- Simplifica el fondeo y alargado del cabo del ancla
- Práctico para desbloquear el ancla del fondo
- Resistencia contra rotura de 500 kg
- Marca la posición exacta del ancla
- Cinta reflectante de seguridad (3M)

Nuevo: alargamiento de la cinta para el orinque

Art. No.	1020	1027 alargamiento cinta
Medidas:	Ø = 300 mm, a = 420 mm	
Longitud:	20 m cinta de poliéster	10 m cinta de poliéster
Peso:	3,5 kg	
Resist. rotura:	500 kg	
Material:	Plástico (PVC), inox. AISI 316	



Soporte para el orinque



¡Disponga de su orinque en todo momento!

- Fabricación sólida y elegante en acero inoxidable
- Con doble seguro de sujección
- Para montar en la barandilla
- Inclinación regulable



Art. No.	1021
Medidas:	Ø = 350 mm, a = 130 mm
Barandilla:	Ø = 18 – 30 mm
Peso:	0,7 kg
Material:	Inox AISI 316

Solo quitando 2 partes de la hebilla, se puede guardar el soporte fácilmente en el pozo del ancla.

Iluminación para el orinque

¡Marque su orinque por la noche!

- Se enciende y apaga automáticamente apretando o aflojando la tulipa protectora
- LED luz intermitente
- Distancia de la luz aprox. 1 nm
- Para todos los orinques de SWI-TEC
- Incluidas 2x pilas AA








Art. No.	1014
Medidas:	Ø = 40 mm, a = 200 mm
Peso:	200 g
Intervalo:	aprox. 40 destellos por minuto
Distancia:	aprox. 1 nm
Material:	Plástico (PVC)

Nombre de barco - adhesivo prohibido amarrar

¡Marque su orinque!

- El adhesivo «prohibido amarrar» advierte de su privacidad
- Mayor seguridad ante posibles robos
- Colocación en el radio de la boya (folio especial M3)





Art. No.	1022
Nombre de barco letra especial	
Art. No.	2041
Adhesivo prohibido amarrar	


Cadena para boyas

¡ Se terminaron los cabos rotos en las boyas de amarre!
A partir de ahora estará seguro con las boyas de amarre!

- Fácil de manejar
- Pasar el cabo por la anilla de la boya, cruzar los cabos y amarrar en las cornamusas de proa
- Alta calidad de la cadena de acero inoxidable
- Mejor calidad de los cabos (Liros) con gaza
- 3 diferentes modelos para barcos hasta 10 m / 15 m / 20 m









Art. No.	1220	1221	1222
Barco:	hasta 10 m	hasta 15 m	hasta 20 m
Cadena de acero inoxidable:	1,4404	1,4404	1,4404
Medidas de la cadena:	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Diámetro de los cabos:	Ø 14 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm
Material:	Polyester PES	Polyester PES	Polyester PES
Largo de la cadena y cabos:	1 m + 2 x 5 m	1 m + 2 x 6 m	1 m + 2 x 8 m
Carga máxima:	3600 kg	6000 kg	9000 kg






Estabilizador de fondeo

¡Fondeo agradable sin balanceo!

- Tiene un efecto reductor sobre el movimiento del barco fondeado de más del 50%
- Solamente dejarlo en el agua y amarrar en la cornamusa
- Se puede ubicar en cualquier sitio (en la proa, popa, estribor o babor)
- Se suministra con bolsa de almacenaje, entrega individual





Peso del barco en toneladas	5	10		15		20		25	
Reducción de movimiento del barco	50%	-30%	-50%	-30%	-50%	-30%	-50%	-30%	-50%
Números de estabilizadores recomendados	1	1	2	2	2 - 3	2	2 - 4	2 - 3	3 - 5

Art. No.	1085
Material:	Inox
Medidas:	450 x 600 x 190 mm
Medidas plegado:	450 x 600 x 60 mm
Peso:	8,2 kg



¡Nosotros recomendamos el uso de los estabilizadores en el mismo costado del barco!










La Combinación Perfecta

¡Ancla y conector de bola!

Desde que se patentó, esta ancla con abrazadera, se ha demostrado su eficacia en las condiciones más extremas.Esta ancla es apta para todos los fondos, se agarra perfectamente en barro, lodo, grava y lecho vegetal. Con la ayuda del aro guía se coloca rápidamente en su posición correcta. Esta pieza posee el certificado del Germanischen Lloyd (GL), que la confirma como ancla de gran fuerza de agarre, después de haber pasado pruebas de altas exigencias. Como estándard, viene con una superficie de vidrio granallado (resistente a los arañazos).

El acoplamiento de bola, facilita la unión perfecta con la cadena del ancla de acero inoxidable. Se trata de un sistema de bola especial, que no solo da vueltas en su propio eje, también gira hasta 30° en todas las direcciones.





El ORIGINAL



Ancla de Acero (AISI 316L)

Art. No.	Peso
8013	14 kg
8014	18 kg
8015	25 kg
8016	30 kg
8017	42 kg



Conector ancla cadena giratoria



Art. No.	Cadena	ancla
8000	6 mm	6 – 11 kg
8001	8 mm	18 – 25 kg
8002	10 mm	18 – 30 kg
8003	10 – 13 mm	> 30 kg
8004	13 mm	42 – 52 kg
8005	16 mm	52 - 60 kg
8019	20 mm	> 60 kg



Antirrobo

Antirrobo para el ancla y conector de bola

- Se coloca entre el ancla y el conector de bola y se engancha a la cadena

Art. No.	8020
	para el ancla y conector de bola, acero inox, AISI 316

Gancho de amarre

¡Amarrar en boyas y aros de manera fácil, rápida y segura!





- 2 complementos en uno
- Fijación fácil en boyas y aros
- Desenganche desde el barco
- Solamente enganchar el gancho en el aro de la boya de amarre y atar el cabo a la cornamusa
- Fijarlo en boyas y recuperar objetos como por ejemplo la boya del ancla
- Los dos modelos contienen dos cabos con gaza de 10 m (cabo para amarrar y cabo fino para desenganchar)
- A la venta en dos medidas

El uso de nuestro gancho de fondeo hace necesario el empleo, bien sea de nuestro bichero, del adaptador o de la punta del bichero!

NUEVO: Recibirá el adaptador de bichero de forma gratuita con la entrega!









Consejo:

Hasta 8 t de peso del barco usa la versión «Estándar», más de 8 t es recomendable usar la versión «Estándar XL»



Importante:
¡No hay que usar para amarre definitivo, sólo para amarres cortos!



Art. No.	1031 Estándar	1034 EstándarXL
Carga máxima:	1200 kg	3500 kg
Ejecución:	10 m cabo de Ø 12 mm 10 m cabo de Ø 4 mm	10 m cabo de Ø 14 mm 10 m cabo de Ø 4 mm
Medidas:	110 x 190 mm	120 x 200 mm
Peso:	1 kg	1,5 kg
Material:	Acero inox. AISI 316 Ø 10 mm	Acero inox. AISI 316 Ø 14 mm

Bichero, punta de bichero y adaptadores

¡El bichero telescópico de calidad superior!

- Bichero telescópico extensible de 1,17 m hasta 1,96 m
- Opción entre bichero, adaptador o punta de bichero
- Adecuado para todos los complementos SWI-TEC
- Punta de bichero adaptable a tubo de 25 mm de diámetro
- Dos adaptadores de plástico para bicheros con tubo de 25 mm o 30 mm
- Adaptor con contraplaca 25 mm
- Tornillos incluidos







Adaptador
para desmontar
(para charter) con contraplaca
con tornillos y tuercas.


Consejo:
Limpie el bichero con agua dulce de vez en cuando.


Art. No.	2031 Bichero telescópico	2022 Punta de bichero	1033 Adaptador	5072 Adaptador	5050 Adaptador con contraplaca
Medidas:	1,17 - 1,96 m	Ø = 25 mm	Ø = 25 mm	Ø = 30 mm	Ø = 25 mm
Material:	Aluminio	Nilón	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Entrega:			tornillos incluidos	tornillos incluidos	

Gancho liberador

Este gancho es para distintas aplicaciones

- Desenredará fácilmente su ancla
- Sirve también como gancho en esclusas
- Como guia dentro del puesto de amarre entre las estacas
- Con dos cabos de 3 m







Con el cabo rojo se puede soltar el gancho liberador desde la distancia.

El uso de nuestro gancho liberador hace necesario el empleo, bien sea de nuestro bichero, del adaptador o de la punta del bichero separada!

NUEVO: Recibirá el adaptador de bichero de forma gratuita con la entrega!

Art. No.	1032
Carga máx:	1000 kg
Ejecución:	2 x 3 m cabo con gaza Ø = 10 mm
Medidas:	140 x 280 mm
Peso:	0,8 kg
Material:	Acero inox. AISI 316, Ø 12 mm



Gancho para guías de muerto

¡Con este gancho, amarrar en el Mediterráneo es un juego de niños!
¡Más sencillo y rápido imposible!

El uso:


1. El complemento SWI-TEC para muertos, se ajusta al bichero y se coge en la guía del muerto
2. Retirar el bichero y dejar caer el gancho al fondo
3. Ir cómodamente a proa manteniendo cogido el cabo del gancho.
4. Elevar el cabo de muerto y amarrar el barco.

El uso de nuestro gancho de muerto hace necesario el empleo, bien sea de nuestro bichero, del adaptador o de la punta del bichero

NUEVO: Recibirá el adaptador de bichero de forma gratuita con la entrega!


- Manos ilesas
- Ropa limpia
- Barco sin suciedad
- Sin movimientos del barco porque el amarrado es más rápido
- Con cabo de 5 m

Art. No.	1030
Material:	Acero inox. AISI 316
Cargo máx.:	500 kg
Ejecución:	5 m cuerdo Ø 10 mm
Medidas:	160 x 260 mm
Peso:	0,8 kg















Safety Lock



Amarre sencillo a norays, estacas y esclusas

- Utilizable también como gancho en esclusas
- Distintas aplicaciones
- Largo del cable de acero inoxidable: 120 cm
- Cómodo accionamiento desde el barco
- Soltar desde la distancia
- Dos cabos de 5 m con gaza
- Incluye seguro para impedir una acción por equivocación



Art. No.	1036	1037
Cable inox:	1200 mm	1500 mm
Material:	Plástico, aluminio y acero inoxidable AISI 316	
Carga máx.:	1000 kg	
Peso:	1,2 kg	
Ejecución:	5 m, Ø 12 mm; 5m, Ø 4 mm - cuerda de poliester	
Medidas:	60 x 30 x 120 mm	



El uso de nuestro Safety Lock hace necesario el empleo, bien sea de nuestro bichero, del adaptador o de la punta del bichero

NUEVO: Recibirá el adaptador de bichero de forma gratuita con la entrega!







Kit toldo con soporte barandilla y tubo telescópico

Para embarcaciones a motor pequeñas,medianas y a vela!








Sombra a bordo con nuestro sistema de toldos

Hoy en dia, la mayoria de las embarcaciónes viene provistas de un toldo bimini o un pequeño toldo que cubre la consola central, quedando las demás partes del barco expuestas al sol.



Con nuestro kit ,puede alargar su toldo hacia proa o hacia popa según lo desee o donde usted lo necesite y así solucionar este problema. El tubo telescópico ofrece 6 opciones de ajuste diferentes y se puede extender hasta 190 cm.



Ofrecemos el sistema para barcos con o sin barandilla y la lona para toldo en beige.



Sistema de Toldos Extensible juego de 2 (sin toldo)

Art. No.	5301	5302	5305	5310
Barandilla	para Ø 22/23/25 mm	para Ø 28/30 mm	Tintero recto	Tintero inclinado (60°)
Contenido:	2 tubos de (Ø 25mm / longitud 110 cm) con cuerda, cornamusa y mosquetón			
Material:	Acero inoxidable V4A			






Lona para toldo acabado color beige

Art. No.	5322	5323	5324	5325
Dimensiones:	2 x 1.5m	2.5 x 1.5m	2 x 2m	2.5 x 2m
Material:	Mezcla de poliéster			





Aireador textil



Consejo:

Recomendamos poner un elástico entre la driza y el aireador.

Video Demo
www.swi-tec.com



¡Óptima circulación de aire en las 4 direcciones!

¡Solución óptima para una correcta ventilación!

- No es necesario adaptarlo en la dirección del viento
- Función continua por el sistema de 4 cámaras
- Ocupa poco espacio (incl. bolsa)
- Mínimo ruido por empleo de una tela especial
- Material UV-estable

> También hay una mosquitera para el fantasma

Entregamos el aireador sin conexiones para tener la libertad de fijación, pero aconsejamos nuestros botónes “Tenax”.



Aireador textil

Art. No.	1010	1011
hasta :	500 x 500 mm	700 x 700 mm
Material:	Nailon, resistente a los rayos UV	

Botón tenax

Art. No.	2010	2011
Superior y inferior:	por piezas	set de 4 piezas
Material:	Latón cromado	


Mosquitera

¡Permite la entrada de aire fresco y mantiene alejados los insectos a todas horas!

- Uso muy sencillo
- Cosido con una cinta de plomo para una fijación segura
- Fibra de poliéster muy fina
- No deja entrar la lluvia

Tambien disponible para nuestro aireador textil

Consejo:
Selecciona la mosquitera un número más grande que la medida de la escotilla





Art. No.	1091	1093	1094	1098
Medidas:	540 x 540 mm	620 x 620 mm	700 x 700 mm	para aireador textil Art.-No. 1010/1011
Material:	Fibra de poliéster con pieza de plomo			

FixTop Parasol

¡ Desarollo perfeccionado del conocido parasol!

- para el sol y la lluvia
- tela de «Multitex»
- set de fijación,
  6x bandas blancas (3m x 3cm)
- Cómodo de estibar
- 2 modelos
- Colores: blanco o azul
- Tela: resistente a los rayos UV
- Ideal para veleros y lanchas
- Montaje rápido
- Varias aplicaciones
- Accesorio: soporte de pie para el parasol

Video Demo
www.swi-tec.com







«Estándar»

Art. No.	5074	5076
Medidas:	1900 x 2300 mm	1900 x 2300 mm
Colores:	blanco	azul
Material:	Aluminio anodizado	
Tela:	Multitex	
Medidas:	1250 x 120 x 120 mm	
Peso	ca. 2 kg	

«Especial»

Art. No.	5075	5077
Medidas:	2500 x 3000 mm	2500 x 3000 mm
Colores:	blanco	azul
Material:	Aluminio anodizado	
Tela:	Multitex	
Medidas:	1550 x 120 x 120 mm	
Peso	ca. 3 kg	

Accesorios

Art. No.	5078
Set de fijación (para ambos modelos), 6x bandas blancas (3m x 3cm)	
Art. No.	5079
Soporte de aluminio anodizado (1,2 – 2 m)	





RollTop Parasol enrollable


¡La óptima protección contra el sol!

- Rápido montaje
- Múltiples usos
- Solo enganchar y desenrollar
- Sistema enrollamiento hasta 1,9 m
- Tela resistente contra los rayos UV
- También para la lluvia
- Ideal para veleros y lanchas
- Diferentes opciones de montaje (Montaje con cintas / Montaje con soporte / Montaje con clips) los accesorios están incluidos

Video Demo
www.swi-tec.com









Art. No.	5088
Colores:	blanco
Ancho:	1700 mm
Longitud:	1900 mm
Perfil:	Ø 40 mm
Peso:	2 kg

Funda winche (Set de 2)







¡La protección perfecta contra la agresividad del agua salada y el polvo!

- La protección perfecta para sus winches
- Transpirable y no deja penetrar la humead
- Fácil colocación
- ¡También en tamaño XL!

Art. No.	Colores	Medidas	Funda de winch Ø	Altura
1049	blanco	S	80 – 140 mm	18 cm
1046	azul	M	140 – 200 mm	25 cm
1051	blanco	M	140 – 200 mm	25 cm
1047	azul	L	200 – 250 mm	33 cm
1053	blanco	L	200 – 250 mm	33 cm
1054	azul	XL	240 – 320 mm	36 cm
1055	blanco	XL	240 – 320 mm	36cm

Material: Tejido acrílico impermeabilizado especial, resistente contra rayos UV, lavable a 40°C

Fundas para tensores (Set de 2)





¡Acaba con las velas dañadas y las heridas provocadas por tensores de obenque sin protección!

- Nuevos modelos
- Sin desmontar los tensores
- No precisa reajustar la jarcia
- Desmontaje fácil en caso de lavado

Art. No.	6010	6011	6012	6013
Longitud:	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Material:	PVC, resistente contra rayos UV, lavable a 40 °C			

Antirrobo para escotillas



¡Antirrobo para todo el dìa y toda la noche!

- Desde ahora puede dejar sus escotillas abiertas durante todo el día y toda la noche
- Uso muy sencillo, funcionamiento extensible
- También es apropiado para escotillas rectangulares
- Aire limpio cuando vuelve a bordo
- Es posible el uso de SWI-TEC aireador y mosquitera
- A la venta en tres medidas, fabricado en acero inox.
- Bolsa de almacenamiento impermeable incluida





Art. No.	1110	1111	1112
Medidas:	300 – 450 mm	450 – 550 mm	600 –700 mm
Material:	acero inox. AISI 316		

Medidas de la altura de montaje para el seguro antirrobo de la escotilla: máx. 13 cms

Accesorios

Art. No.	1115
	Candado, acero inoxidable AISI 316



Escalera de emergencia





¡Seguridad que debe tener siempre a bordo!

Nuevo modelo!

Nuevo

- Se puede accionar fácilmente desde el agua
- Sirve para baño y salvamento
- Altura ajustable del franco bordo
- Adecuada para cualquier barandilla
- Longitud de 2.5 m (peldaños sumergidos para mayor comodidad)
- 7 escalones de GFK
- Necesita poco sitio
- Con asas en cada lado para subir más cómodo












Art. No. 6005	Modelo con asas
Medidas:	500 x 300 mm
Longitud:	2,5 m
Peso:	2.7 kg
Peldaños:	7 unidades con 40 cm de largo
Material:	Bolsa Nylon ,cinta de poliéster, peldaños de poliéster

Seguro contra robos para velero

¡Protega su barco contra robos!

- Ejecución sólida
- Todo de acero inoxidable (AISI 316)
- Montaje sencillo
- Para uso en todos los veleros
- Utilización sencilla: basta con colocar el pestillo y cerrar








Art. No.	1042
Medidas:	60 x 80 mm (chapa cobertura) 240 x 80 mm (chapa cierre)
Peso:	950 g
Material:	Acero inox. AISI 316, 2 mm

Seguro contra robos «Deluxe»

¡Perfeccionado!

¡Cierra el acceso también interior!

- La base de seguro contra robos
- Para cerrar desde el exterior e interior



Art. No.	1043
Medidas:	60 x 80 mm (chapa cobertura) 240 x 80 mm (chapa cierre)
Peso:	950 g
Material:	Acero inox. AISI 316, 2 mm con cerradura interior

Accesorios



Art. No.	2040
	Candado de acero inoxidable

Pasarela «Nueva-Mini»

- 2 Metros
- 1x o 2x plegable
- Aluminio / Teca (Iroko)



Pasarela «Ligera»

- 2 o 2,5 Metros
- 1x o 2x plegable
- Aluminio / Teca (Iroko)



Pasarela «Clásica»

- 2 o 2,5 Metros
- 1x o 2x plegable
- Aluminio / Teca (Iroko)







Todas las pasarelas se suministran con tinteros y ruedas.
Las pasarelas „Ligera“ y „Clásica“ están equipadas con barandilla en un lado.









Fabricación también a medida
Medidas especiales bajo presupuesto.

Las pasarelas sólidas y ligeras!

- Una amplia variedad de modelos
- Modelo «Nueva-Mini» para barcos pequeños (pesa solo 8 kg)
- Fabricada en aluminio anodizado y acero inoxidable
- Los modelos «Ligera y Clásica» se pueden fabricar con madera de teca (Iroko)
- Son antideslizantes
- Incluye tintero para fijación al barco de acero inox.
- A la venta en versión 1x o 2x plegable
- Longitud de 2 m, 2,5 m o 3 m
- También se pueden suministrar tamaños especiales
- A la venta tinteros sueltos también
- Diámetro del pasador (Nueva-Mini = Ø 20mm, Ligera & Clásica = Ø 30mm)





Listones de teka (Iroko)



Los modelos Ligera y Clásica incluyen barandillas. La barandilla se encuentra en la parte izquierda cuando se sube. Solicitud de cambio de lado bajo demanda.

Art. No.	Modelo	Plegable	Material	Largo	Ancho	Peso	Max. Carga	Altura*	Largo*
8070	«Nueva-Mini»	1x	Aluminio	2 m	28 cm	8 kg	aprox.120 kg	10,5 cm	1,10 m
80701	«Nueva-Mini»	1x	Listones de teca (Iroko)	2 m	28 cm	10 kg	aprox.120 kg	10,5 cm	1,10 m
8072	«Nueva-Mini»	2x	Aluminio	2 m	28 cm	8 kg	aprox.120 kg	16 cm	0,74 m
80721	«Nueva-Mini»	2x	Listones de teca (Iroko)	2 m	28 cm	11 kg	aprox.120 kg	16 cm	0,74 m
8045	«Ligera»	1x	Aluminio	2 m	32 cm	11 kg	aprox. 120 kg	12 cm	1,11 m
8046	«Ligera»	1x	Aluminio	2,5 m	32 cm	13 kg	aprox. 120 kg	12 cm	1,31 m
80511	«Ligera»	1x	Listones de teca (Iroko)	2 m	32 cm	14 kg	aprox. 120 kg	12 cm	1,11 m
80521	«Ligera»	1x	Listones de teca (Iroko)	2,5 m	32 cm	15 kg	aprox. 120 kg	12 cm	1,31 m
8061	«Ligera»	2x	Aluminio	2 m	32 cm	12.5 kg	aprox. 120 kg	18 cm	0,77 m
8062	«Ligera»	2x	Aluminio	2,5 m	32 cm	14.5 kg	aprox. 120 kg	18 cm	1,01 m
80631	«Ligera»	2x	Listones de teca (Iroko)	2 m	32 cm	15.5 kg	aprox. 120 kg	18 cm	0,77 m
80641	«Ligera»	2x	Listones de teca (Iroko)	2,5 m	32 cm	16.5 kg	aprox. 120 kg	18 cm	1,01 m
8047	«Clásica»	1x	Aluminio	3 m	44 cm	22 kg	aprox. 150 kg	14 cm	1,60 m
80531	«Clásica»	1x	Listones de teca (Iroko)	3 m	34 cm	24.5 kg	aprox. 150 kg	14 cm	1,60 m
8066	«Clásica»	2x	Aluminio	3 m	44 cm	22 kg	aprox. 150 kg	21 cm	1,18 m
80651	«Clásica»	2x	Listones de teca (Iroko)	3 m	34 cm	25.5 kg	aprox. 150 kg	21 cm	1,18 m

* plegada

Accesorios pasarelas: Moqueta antideslizante

Nuevo

Beneficios:


- Permite a las personas caminar con seguridad por la pasarela
- Pasar a los niños pequeños a cubierta sin peligro
- Sujeción segura en condiciones de humedad
- Fácil montaje y desmontaje
- 4-5 mm de grosor
- Resistente a los cambios climáticos
- Perfecto para animales a bordo
- Resistente a la abrasión
- Alivio de piernas y articulaciones
- Sirve para cualquier tipo de pasarela
- Resistente a los rayos UV
- Incluidas 12 piezas de velcro (2,5cm x 2,5cm) con modelos de SWI-TEC







Art. No.	apropiado para los siguientes modelos
8073	"Nueva-Mini" 2m
8074	„Ligera" 2m
8075	„Ligera" 2,5m
8076	„Clasica" Alu 3m
8077	„Clasica" Teka 3m
8120	40cm / por metro
8122	60cm / por metro
8125	80cm / por metro
8130	120cm / por metro
8079	Cinta Velcro 3M transparente por metro



Perfecto para perros y gatos a bordo.
¡El material les quita el miedo a cruzar la pasarela!

Accesorios pasarelas: Bolsas para pasarelas



Art. No.	apropiado para los siguientes modelos
8091	2 m, plegable
8090	2 –2,5 m, 2x plegable
8092	2,5 m, plegable
8093	3 m, plegable

Accesorios pasarelas: Pie de gallo tipo percha



- Muy estable
- Deja la entrada libre
- Indestructible, acero inoxidable (V4A)
- Fácil de fijar

Art. No.	1090
Material:	acero inox. AISI 316,
Medidas:	530 x 180 mm
Carga máx.:	ca. 500 kg

Accesorios pasarelas: Soportes

Soporte de popa para pasarela







Art. No.	para pasarelas	Medidas	Fijo/Desmontable
80702	«Nueva-Mini»	318 x 60 x 76 mm	Fijo
8097	«Ligera» 2+2,5m	360 x 80 x 82 mm	Desmontable
80461	«Ligera» 2+2,5m	378 x 80 x 96 mm	Fijo
80471	«Clásica» 3m Alu	498 x 80 x 106 mm	Fijo
80532	«Clásica» 3m Teka	398 x 80 x 100 mm	Fijo

Tintero graduable para candelero

Para barandillas hasta Ø 30 mm de diámetro





Art. No.	Medidas	para pasarelas
8036	Ø = 20 mm	«Nueva-Mini»
8037	Ø = 25 mm	«otros modelos»
8038	Ø = 30 mm	«Ligera»+«Clásica»

- Montaje a la popa o en el costado
- Angulo regulable

Soporte pasarela, horizontal


Para barandillas con Ø 25 mm de diámetro



Art. No.	Medidas	para pasarelas
8080	Ø = 20 mm	«Nueva-Mini»
8081	Ø = 25 mm	«otros modelos»
8082	Ø = 30 mm	«Ligera»+«Clásica»
Medidas:	950 mm x 600 mm x 500 mm	
Material:	Aluminio anodizado	


Base tintero de acero inox. AISI 316





Art. No.	Medidas	para pasarelas
8039	Ø = 20 mm	«Nueva-Mini»
8058	Ø = 22 mm	«otros modelos»
8059	Ø = 25 mm	«otros modelos»
8060	Ø = 30 mm	«Ligera» +«Clásica»

Soporte de estiba para pasarela



Art. No.	para pasarelas plegables	
8033	«Nueva-Mini»	distancia: 110 mm
8034	«Ligera» (solo para 1x plegable)	distancia: 140 mm
8032	«Clásica»	distancia: 190 mm

Nuestros productos son compatibles con otras pasarelas.
No olvide medir el diámetro de la base del tintero.

Bolsa de herramientas

¡Termine con las cajas de herramientas incómodas y desorganizadas! ¡A la venta en dos medidas!

- Contiene 20/30 separaciones
- Pequeña bolsa con cremallera suplementaria
- Con cierre rápido ajustable
- Necesita un sitio pequeño para guardar
- Todas las herramientas bien visibles
- Cinta de sujección con Velcro
- Lavable hasta 40°C





Art. No.	1062	1067
Bolsa:	vacía	pequeña, vacía
Color:	azul	azul
Medidas:	840 x 450 mm	540 x 450 mm
Material:	Nailon	Nailon
Separaciónes:	30	20



Consejo:
Recomendamos la bolsa pequeña de herramientas para las herramientas de uso cotidiano y la grande para las herramientas en general.





Bolsa combinada

Todo en una bolsa

- 4 separaciones
- Ideal para pequeños barcos
- Para manivelas, móviles, mapas, prismáticos etc.
- Se puede fijar en la barandilla o en la cubierta

Art. No.	6058	60581
Color:	blanco	plata
Medidas:	470 x 360 mm	

¡Todas las bolsas incluyen la fijación!



Bolsa universal pequeña

Almacenamiento rápido

- banda elástica
- Fijación con tornillos o cabo
- 1 compartimento de uso universal

Art. No.	6065
Color:	blanco
Medidas:	25 x 28 cm

¡Todas las bolsas incluyen la fijación!



Bolsa para cartas náuticas

Perfecto para
los cartas náuticas

- 4 separaciones
- Se puede fijar en la barandilla o en la cubierta

Art. No.	6059	60591
Color:	blanco	plata
Medidas:	440 x 320 mm	

¡Todas las bolsas incluyen la fijación!



¡Las bolsas con este tejido son apropiadas para el interior y exterior!

- Tela irrompible
- Resistente a los rayos UV y a altas temperaturas
- Tejido transpirable
- La tela no absorbe el agua
- La tela no se pudre
- Lavable a 30°
- Reciclable
- A prueba del tiempo
- Fijación incluida
  (tornillos y ventosas de succión de caucho)
- Disponible en color blanco y plata
- Fijación opcional con tornillos o ventosas

Se pueden suministrar tamaños especiales!

Bolsa Universal

Bolsa universal para pared

- Para colgar en la cocina,en el baño,etc.
- Fijación incluida (tornillos y ventosas de succión de caucho)





Art. No.	6051	60511
Color:	blanco	plata
Medidas:	600 x 420 mm	

¡Todas las bolsas incluyen la fijación!

Bolsa para la barandilla

Bolsa para la barandilla

- 2 medidas diferentes
- 4 o 6 separaciones
- cierre rápido (Tenax)
- corchetes adicionales





Art. No.	6057	60571
Color:	blanco	plata
Medidas:	380 x 250 mm	
Art. No.	6050	60501
Color:	blanco	plata
Medidas:	500 x 250 mm	

Bolsa de mástil para drizas

Todo en orden en la cubierta

- Montaje fácil
- Todo bien organizado y sin enredos
- Previene peligros por drizas en la cubierta
- Fácil de manejar







Art. No.	6060	60601
Color:	blanco	plata
Medidas:	550 x 220 x 160 mm	

¡Todas las bolsas incluyen 2 hebilla de sujeción!

Bolsa multiuso

Óptima para GPS, gafas de sol, móviles etc...

- También apropiado para botellas
- Para poner en la pared (incluye fijación)

Art. No.	6056	60561
Color:	blanco	plata
Medidas:	21 x 12 cm	

¡Todas las bolsas incluyen la fijación!



Bolsa manivela

Bolsa para la manivela del winch

- 2 tamaños diferentes
- Fijación con tornillos en el mástil o en la bañera

Art. No.	6053	60531
Color:	blanco	plata
Medidas:	320 x 110 mm	
Art. No.	6054	60541
Color:	blanco	plata
Medidas:	400 x 130 mm	

¡Todas las bolsas incluyen la fijación!



Bolsa para cabos

Bolsa para escotas y drizas

- 2 medidas diferentes (350 x 280 mm & 400 x 350 mm)
- Permite estibarlas de una forma simple, rápida y sin enredos
- Resistente al moho

Art. No.	6055	60551
Color:	blanco	plata
Medidas:	350 x 280 mm	
Art. No.	6052	60521
Color:	blanco	plata
Medidas:	400 x 350 mm	

¡Todas las bolsas incluyen la fijación!



Diseño exclusivo para la cocina









A bordo o en casa; prensa para ajos, Salero y Pimentero

- En acero inoxidable y aluminio
- Se pueden prensar hasta 3 dientes a la vez
- No sale nada por los lados
- Con el depósito debajo todo queda limpio
- El ajo sale como si se tratara de mantequilla
- Es posible prensar los dientes sin pelar

Perfecto como regalo para veleros



Prensa ajos

Art. No.	9120
Medidas:	300 x 50 x 120 mm
Peso:	1,8 kg
Material:	acero inox. y alu

Pimentero

Art. No.	9111
Medidas:	Ø 39 mm a 46 mm
Material:	acero inox.

Salero

Art. No.	9106
Medidas:	Ø 39 mm a 46 mm
Material:	acero inox.

Juego de 2 con madera

Art. No.	9112
Medidas:	95 x 65 x 55 mm

Soporte bebida para barandilla y pie de barandilla



Soporte bebida y pie de barandilla



Soporte bebida y botella para barandilla

¡Así las bebidas siempre están a punto!

- Fácil y rápido de fijar
- Para barandilla y pie de barandilla
- Soporta botellas de hasta 2 litros
- Disponible como soporte de bebida y soporte de botella
- Con accesorio de anclaje en cable de barandilla
- Disponible para tipo de barandilla de 25 mm
- Para ajustar, solo empujar , girar 90° y el soporte queda encajado
- Un regalo muy práctico
- Polietileno / acero inoxidable 316, y peso 250 g

Video Demo
www.swi-tec.com





Soporte bebida y pie

Art. No.	tubo de Ø
7900	25 mm

Soporte bebida y botella

Art. No.	tubo de Ø
7902	25 mm

Casquillo para cable

Art. No.	7905
Material:	Goma
Medidas:	L: 5,5 cm, Ø 2,5 cm

Soporte para bebidas universal juego de 2

El soporte práctico para latas, botellas y vasos!

Soporte para bebidas universal

- Juego de dos soportes
- Fijación individual
- También para el móvil y el GPS
- No habrá nunca más bebidas derramadas
- Soporte antiescora para botellas hasta 1,5 litros
- También es perfecto para usar en otras áreas como camping, casa, taller, jardín y mucho más.









Art. No.	6045
Medidas:	Bebidas hasta Ø 100 mm
Incluye:	Juego con 2 cinturones, 2 botones de montaje, 2 ventosas de succión de caucho
Material:	Plástico, velcro-cerradura

Maletín de tornillos universal

Juego de tornillos universal, Acero inoxidable, AISI 316

- Aprox. 360 piezas
- Tornillos metricos, tuercas, pasadores, anillos elásticos
- Claramente ordenados
- Ideal para barco y taller casero
- Ocupa un espacio reducido
- Un regalo práctico para el patrón




Art. No.	7001
Medidas:	320 x 260 x 50 mm
Peso:	1,8 kg
Material:	Acero inoxidable AISI 316

Maletín de tornillos de rosca chapa

Juego de tornillos de rosca chapa,
Acero inoxidable AISI 316.

- Aprox. 430 piezas
- Diferentes tamaños
- Claramente ordenados
- Ideal para barco y taller casero
- Ocupa un espacio reducido
- Un regalo práctico para el patrón



Art. No.	7007
Medidas:	320 x 260 x 50 mm
Peso:	1,7 kg
Material:	Acero inoxidable AISI 316







Podéis ver una pequeña parte de nuestro trabajo en nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales, donde se pueden ver videos y consultar más información.

WhatsApp
+34 971 82 24 26
(solamente Chat)




SWI-TEC®
SIEMPRE UNA BUENA IDEA
POR DELANTE
WWW.SWI-TEC.COM